


깡지가 알려주는


빈대 예방 수칙



0cm 0.3cm 0.6cm



빈대(Bedbug)란?




빈대 *Bedbug*

- ✓ 노린재목 빈대과의 위생 해충
- ✓ 납작하며 5~6mm 길이
- ✓ 갈색을 띠
- ✓ 주로 침대, 목재 가구, 소파, 벽 틈 등에 서식

- ✓ 노출된 피부를 물어 **가려움증, 붉은 반점** 유발
- ✓ 저온에서 먹이 없이 200일 이상 생존
- ✓ **야간 활동성**으로 **이른 새벽에 흡혈 활동** 모기보다 7~10배 더 많이 흡혈하며 10분간 몸무게 2.5~6배 피를 흡혈함

빈대는 어디에 있을까요?



- ✓ 침대
- ✓ 침대 주변
(테이블, 서랍장)
- ✓ 벽과 바닥이 맞닿는 곳
- ✓ 카페트 아래
- ✓ 벽 틈·콘센트
- ✓ 벽과 천장

여러 곳에서 발견될 수록,
침대와 먼 곳에서 발견될 수록
심각한 단계니가 주의하세요!



빈대에 물렸다면?



빈대는 주로 야간(특히 새벽)
흡혈하는 습성을 가져
수면을 방해함




발진과 가려움증 유발
(2차적 피부감염 발생)



일반적으로 1~2주 내 회복
드물게 **아나필락시스*** 반응
(고열과 염증반응)

* 생명 위협 수 있는 급격한 진신 알러지 반응

해당 부위를 **긁지 말고 물과 비누로 씻고**
의사 또는 약사와 상의 후
증상에 따른 치료를 실시 하세요!



빈대 예방 수칙

STEP 01



빈대가 숨어 있는 공간 확인

침대, 매트리스, 소파 등 틈새,
벽면과 맞닿는 부분

STEP 02



여행용품에 대한 철저한 소독 필요

대형 비닐봉투에 넣고 가정용 살충제를
가방 내외 분사 후 밀폐하여 보관(2~3일)

STEP 03



진공청소기를 이용하여 수시로 청소

폐기물은 비닐봉투에 밀봉하여 즉시 폐기

STEP 04



빈대를 발견한 경우, 테이프나 휴지를 이용하여 눌러 죽임


감염된 옷, 침구는 비닐 봉투에 담아 밀봉하여 폐기

빈대 방제 수칙

물리적 방법



빈대가 서식하는
가구 틈과 벽 틈에 분사



청소기의 흡입력을
이용하여 제거



오염 직물은 50~60°C
건조기에 30분 이상 처리

화학적 방법



서식 장소에 살충제 분사
(환경부 승인 제품을 사용)



살충제 사용시 개인보호구
착용 및 사용법 준수



가열 연막 또는 훈증
이용 자제
빈대가 약제 피해 다른 곳으로 이동

감지와 함께

빈대로부터 안전한 삶을 지켜요!



광주광역시 감염병관리지원단 **마스코트**
감지 (감염병 지킴이)



gcidc.or.kr

많은 정보를 원한다면
관리지원단 홈페이지를
확인해 주세요!

